

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 239
		Data de elaboração	01/06/2024
		Data de efetivação	01/06/2024
		Revisão	00
		Página	1 de 3

SH 2000 GEL QUALIFOOD

FINALIDADE

SH 2000 GEL QUALIFOOD foi especialmente elaborado para a limpeza em Indústrias Alimentícias e Cozinhas Industriais.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Possui agentes alcalinos que conferem ao produto alto poder de remoção de sujidades gordurosas;
- Pode ser utilizado na limpeza por imersão ou através de geradores de espuma em qualquer superfície lavável (caixas plásticas, bandejas de incubatórios, vidrarias de laboratórios, pisos, paredes) nas concentrações recomendadas;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

LIMPEZA COM GERADORES DE ESPUMA: Utilize uma solução de 2 a 5% (dilua de 20 a 50 mL de SH 2000 GEL em 1L de água) dependendo do grau de sujeidade. A água é utilizada em temperatura ambiente. Deixe a espuma agir de 5 a 15 minutos e enxágue com água até a remoção total da mesma.

LIMPEZA MANUAL DE TANQUES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS: Utilize uma solução de 2 a 5% (dilua de 20 a 50 mL de SH 2000 GEL em 1L de água) dependendo do grau de sujeidade. A água é utilizada em temperatura ambiente. Deixe o produto agir de 5 a 15 minutos e enxágue com água em abundância.

ATENÇÃO: Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

Água: pode faltar. Não desperdice.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (tal qual): 11,5 - 14,0
 Alcalinidade(% NaOH): 8,0 - 10,5
 Aparência: Líquido Viscoso
 Cor: Levemente amarelado
 Odor: Característico

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, tensoativo não iônico, sequestrante, dispersante e veículo.

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 239
		Data de elaboração	01/06/2024
		Data de efetivação	01/06/2024
		Revisão	00
		Página	2 de 3

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Evite a contaminação dos alimentos. Estoque este produto em uma área seca e longe de luz direta e calor para evitar a diminuição da concentração dos ativos do produto. Mantenha as embalagens fechadas quando não estiverem em uso. Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Provoca queimadura severa à pele e lesões oculares graves. Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia.

ATENÇÃO: NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS A BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.

PRIMEIROS SOCORROS:

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 0800 722 6001.

Tratamento específico. Contém Hipoclorito de sódio e Hidróxido de Sódio.

ABERTURA DA EMBALAGEM:

Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize luva e óculos de proteção. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L, 20L e 50L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0348.

CÓPIA NÃO CONTROLADA - IMPRESSO EM: 5/6/2024
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHER S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 239
		Data de elaboração	01/06/2024
		Data de efetivação	01/06/2024
		Revisão	00
		Página	3 de 3

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
 Matriz: CNPJ: 22.685.341/0023-96
 Av. Almirante Barroso, 22 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ
 Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96
 Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG
 INDÚSTRIA BRASILEIRA
 Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831
 Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6
 SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100
sac@startquimica.com.br